

**ТАБЛИЦА ЗА МАКСИМАЛНАТА МАСА НА ПАРТИДИТЕ
И МИНИМАЛНА МАСА НА ПРОБИТЕ**

Част първа**За издаване на ISTA оранжев международен партиден сертификат**

Вид	Максимальная масса на партидата	Минимальная масса на средната проба	Минимална маса пробата за:	
			Чистота	Семена от други растения
	kg	g	g	g
1	2	3	4	5
<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench	20 000	1 000	140	1 000
<i>Achillea millefolium</i> L.	10 000	5	0.5	5
<i>Aeschynomene americana</i> L.	10 000	120	12	120
<i>Allium cepa</i> L.	10 000	80	8	80
<i>Allium fistulosum</i> L.	10 000	50	5	50
<i>Allium porrum</i> L.	10 000	70	7	70
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	10 000	30	3	30
<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	10 000	100	10	100
<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.	10 000	40	4	40
<i>Anethum graveolens</i> L.	10 000	40	4	40
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	10 000	60	6	60
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	10 000	60	6	60
<i>Apium graveolens</i> L.	10 000	10	1	10
<i>Arachis hypogaea</i> L.	30 000	1 000	1 000	1 000
<i>Arctium lappa</i> L.	10 000	50	5	50
<i>Asparagus officinalis</i> L.	20 000	1 000	100	1 000
<i>Astragalus cicer</i> L.	10 000	90	9	90
<i>Atriplex hortensis</i> L.	5 000	10	2.5	-
<i>Atropa belladonna</i> L.	10 000	30	3	30
<i>Avena nuda</i> L.	30 000	1 000	120	1000
<i>Avena sativa</i> L.	30 000	1 000	120	1000
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	30 000	500	50	500
<i>Beta vulgaris</i> L. (multi-germ varieties)	20 000	500	50	500
<i>Beta vulgaris</i> L. (mono-germ varieties)	20 000	500	30	300
<i>Borago officinalis</i> L.	10 000	450	45	450
<i>Brassica carinata</i> A. Braun	10 000	100	10	100
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	10 000	40	4	40
<i>Brassica napus</i> L.	10 000	100	10	100
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	10 000	100	10	100

<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	10 000	40	4	40
<i>Brassica oleracea</i> L. (all varieties)	10 000	100	10	100
<i>Brassica rapa</i> L. . (includes <i>B. campestris</i> L. and species previously known as <i>B. chinensis</i> , <i>B. pekinensis</i> and <i>B. perviridis</i>)	10 000	70	7	70
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	20 000	1 000	300	1 000
<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.	20 000	400	40	400
<i>Camelina sativa</i> (L.) Grantz	10 000	40	4	40
<i>Cannabis sativa</i> L.	10 000	600	60	600
<i>Capsicum</i> spp.	10 000	150	15	150
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	25 000	900	90	900
<i>Carum carvi</i> L.	10 000	80	8	80
<i>Centrosema molle</i> Mart. ex Benth. (previously <i>Centrosema pubescens</i> Benth.)	20 000	600	60	600
<i>Centrosema pascuorum</i> Mart.ex Benth. (<i>Centrosema pubescens</i> Benth. see <i>Centrosema molle</i> Mart. ex Benth.)	20 000	550	55	550
<i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) Greene	10 000	100	10	100
<i>Cicer arietinum</i> L.	30 000	1 000	1 000	1 000
<i>Cichorium endivia</i> L.	10 000	40	4	40
<i>Cichorium intybus</i> L.	10 000	50	5	50
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum.& Nakai	20 000	1 000	250	1 000
<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd.	10 000	20	2	20
<i>Corchorus capsularis</i> L.	10 000	150	15	150
<i>Corchorus olitorius</i> L.	10 000	150	15	150
<i>Coriandrum sativum</i> L.	10 000	400	40	400
<i>Crambe hispanica</i> L. subsp. <i>abyssinica</i> (Hochst. ex R.E.Fr.) Prina (synonym <i>Crambe abyssinica</i> (Hochst. ex R.E.Fr.)	10 000	200	20	200
<i>Crotalaria brevidens</i> Benth. (includes <i>Crotalaria intermedia</i> Kotschy)	10 000	150	15	150
<i>Crotalaria juncea</i> L.	10 000	700	70	700
<i>Crotalaria lanceolata</i> E. Mey.	10 000	70	7	70
<i>Crotalaria pallida</i> Aiton	10 000	150	15	150
<i>Crotalaria spectabilis</i> Roth	10 000	350	35	350
<i>Cucumis melo</i> L.	10 000	150	70	-
<i>Cucumis sativus</i> L.	10 000	150	70	-
<i>Cucumis</i> spp.	10 000	150	70	-
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	20 000	1 000	700	1 000
<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	10 000	350	180	-
<i>Cucurbita pepo</i> L.	20 000	1 000	700	1 000
<i>Cucurbita</i> spp.	10 000	350	180	-
<i>Cucurbita</i> hybrids	10 000	350	180	-
<i>Cuminum cyminum</i> L.	10 000	60	6	60
<i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub.	20 000	1 000	100	1 000
<i>Cynara cardunculus</i> L.	10 000	900	90	900
<i>Daucus carota</i> L.	10 000	30	3	30
<i>Desmodium intortum</i> (Mill.) Urb.	10 000	40	4	40
<i>Desmodium uncinatum</i> (Jacq.) DC.	20 000	120	12	120

<i>Dichondra micrantha</i> Urb. (previously <i>Dichondra repens</i> J.R.Forst. & G.Forst.)	10 000	50	5	50
<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav. subsp. <i>sativa</i> (Mill.) Thell. (synonym <i>Eruca sativa</i> Mill.).	10 000	40	4	40
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	10 000	600	60	600
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	10 000	180	18	180
<i>Fragaria</i> spp.	10 000	10	1	10
<i>Galega orientalis</i> Lam.	10 000	200	20	200
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	30 000	1 000	500	1 000
<i>Gossypium</i> spp.	25 000	1 000	350	1 000
<i>Hedysarum coronarium</i> L. (fruit)	10 000	300	30	300
<i>Hedysarum coronarium</i> L. (seed)	10 000	120	12	120
<i>Helianthus annuus</i> L.	25 000	1 000	200	1 000
<i>Hibiscus cannabinus</i> L.	10 000	700	70	700
<i>Hordeum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> (previously <i>Hordeum vulgare</i> L.)	30 000	1 000	120	1000
<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	20 000	1 000	100	1000
<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino	10 000	50	5	50
<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	10 000	40	4	40
<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet	20 000	1 000	600	1 000
<i>Lactuca sativa</i> L.	10 000	30	3	30
<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	20 000	1 000	500	1 000
<i>Lathyrus cicera</i> L.	20 000	1 000	140	1 000
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	10 000	700	70	700
<i>Lathyrus sativus</i> L.	20 000	1 000	450	1 000
<i>Lens culinaris</i> Medik.	30 000	600	60	600
<i>Lepidium sativum</i> L.	10 000	60	6	60
<i>Lespedeza juncea</i> (L.f.) Pers.	10 000	30	3	30
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	20 000	1 000	100	1 000
<i>Linum usitatissimum</i> L.	10 000	150	15	150
<i>Listia bainesii</i> (Baker) B.-E. van Wyk & Boatwr. (previously <i>Lotononis bainesii</i> Baker)	10 000	10	1	10
(<i>Lotononis bainesii</i> Baker see <i>Listia bainesii</i> (Baker) B.-E. van Wyk & Boatwr.)				
<i>Lotus corniculatus</i> L.	10 000	30	3	30
<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	10 000	30	3	30
<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	10 000	20	2	20
<i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.	20 000	1 000	400	1 000
<i>Luffa aegyptiaca</i> Mill.	20 000	1 000	250	1 000
<i>Lupinus albus</i> L.	30 000	1 000	450	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	30 000	1 000	450	1 000
<i>Lupinus luteus</i> L.	30 000	1 000	450	1 000
(<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. see <i>Solanum lycopersicum</i> L.)				
(<i>Lycopersicon</i> spp. see <i>Solanum</i> (sect. <i>Lycopersicon</i>) spp.)				
(<i>Lycopersicon</i> hybrids see <i>Solanum</i> (sect. <i>Lycopersicon</i>) hybrids)				
<i>Macroptilium atropurpureum</i> (DC.) Urb.	20 000	350	35	350
<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb.	20 000	200	20	200

<i>Macrotyloma axillare</i> (E. Mery.) Verdc.	20 000	250	25	250
<i>Macrotyloma uniflorum</i> (Lam.) Verdc.	20 000	800	80	800
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds. (in burr)	10 000	600	60	600
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.(out of burr)	10 000	50	5	50
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori (includes <i>Medicago tornata</i> (L.) Mill.)	10 000	100	10	100
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	10 000	70	7	70
<i>Medicago lupulina</i> L.	10 000	50	5	50
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	10 000	80	8	80
<i>Medicago polymorpha</i> L.	10 000	70	7	70
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	10 000	180	18	180
<i>Medicago sativa</i> L.	10 000	50	5	50
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	10 000	400	40	400
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	10 000	100	10	100
<i>Melilotus albus</i> Medik.	10 000	50	5	50
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	10 000	50	5	50
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	10 000	50	5	50
<i>Momordica charantia</i> L.	20 000	1 000	450	1 000
<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC. (includes species previously known as <i>M. aterrima</i> (Piper & Tracy) Holland, <i>M. cochinchinensis</i> (Lour.) A. Chev. and <i>Stizolobium deeringianum</i> Bort.)	20 000	1 000	1 000	1 000
<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton	10 000	5	0.5	5
<i>Neonotonia wightii</i> (Wight & Arn.) J.A.Lackey	10 000	150	15	150
<i>Neustanthus phaseoloides</i> (Roxb.) Benth. (synonym <i>Pueraria phaseoloides</i> (Roxb.) Benth.)	20 000	300	30	300
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	10 000	5	0.5	5
<i>Ocimum basilicum</i> L.	10 000	40	4	40
<i>Oenothera biennis</i> L.	10 000	10	1	10
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. (fruit)	10 000	600	60	600
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. (seed)	10 000	400	40	400
<i>Origanum majorana</i> L.	10 000	5	0.5	5
<i>Origanum vulgare</i> L.	10 000	5	0.5	5
<i>Ornithopus compressus</i> L.	10 000	120	12	120
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	10 000	90	9	90
<i>Oryza sativa</i> L.	30 000	700	70	700
<i>Papaver somniferum</i> L.	10 000	10	1	10
<i>Pastinaca sativa</i> L.	10 000	100	10	100
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	10 000	40	4	40
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	10 000	50	5	50
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	30 000	1 000	1 000	1 000
<i>Phaseolus lunatus</i> L.	30 000	1 000	1 000	1 000
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	30 000	1 000	700	1 000
<i>Physalis pubescens</i> L.	10 000	20	2	20
<i>Pimpinella anisum</i> L.	10 000	70	7	70
<i>Pisum sativum</i> L.	30 000	1 000	900	1 000
<i>Plantago lanceolata</i> L.	10 000	60	6	60
<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.	20 000	1 000	1 000	1 000

<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen & S. M. Almeida ex Sanjappa & Predeep (synonym <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	10 000	350	35	350
<i>Raphanus sativus</i> L.	10 000	300	30	300
<i>Rheum x rhabarbarum</i> auct. , non L. (synonym <i>Rheum rhaponticum</i> L.)	10 000	450	45	450
<i>Ricinus communis</i> L.	20 000	1 000	500	1 000
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	10 000	30	3	30
<i>Rumex acetosa</i> L.	10 000	30	3	30
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	10 000	250	25	250
<i>Satureja hortensis</i> L.	10 000	20	2	20
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	10 000	300	30	300
<i>Secale cereale</i> L.	30 000	1000	120	1 000
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	10 000	100	10	100
<i>Sesamum indicum</i> L.	10 000	70	7	70
<i>Sinapis alba</i> L.	10 000	200	20	200
<i>Solanum</i> (sect. <i>Lycopersicon</i>) spp. (previously <i>Lycopersicon</i> spp.)	10 000	15	7	-
<i>Solanum</i> (sect. <i>Lycopersicon</i>) hybrids (previously <i>Lycopersicon</i> hybrids)	10 000	15	7	-
<i>Solanum lycopersicum</i> L. (previously <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.)	10 000	15	7	-
<i>Solanum melongena</i> L.	10 000	150	15	150
<i>Solanum nigrum</i> L.	10 000	25	2.5	25
<i>Solanum tuberosum</i> L.	10 000	25	10	-
<i>Sorghum x alnum</i> Parodi	30 000	200	20	200
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> (synonym <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench)	30 000	900	90	900
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse (synonym <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf)	10 000	250	25	250
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>S.sudanense</i> (Piper) Stapf	30 000	300	30	300
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	10 000	90	9	90
<i>Spergula arvensis</i> L.	10 000	40	4	40
<i>Spinacia oleracea</i> L.	10 000	250	25	250
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	10 000	70	7	70
<i>Stylosanthes hamata</i> Taub.	10 000	70	7	70
<i>Stylosanthes humilis</i> Kunth	10 000	70	7	70
<i>Stylosanthes scabra</i> Vogel	10 000	80	8	80
<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg.,s.l.	10 000	30	3	30
<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	20 000	1 000	200	1 000
<i>Thymus vulgaris</i> L.	10 000	5	0.5	5
<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	10 000	400	40	400
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	10 000	60	6	60
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	10 000	5	0.5	5
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	10 000	20	2	20
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	10 000	40	4	40
<i>Trifolium glomeratum</i> L.	10 000	10	1	10
<i>Trifolium hirtum</i> All.	10 000	70	7	70

<i>Trifolium hybridum</i> L.	10 000	20	2	20
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	10 000	80	8	80
<i>Trifolium lappaceum</i> L.	10 000	20	2	20
<i>Trifolium michelianum</i> Savi (includes <i>Trifolium balansae</i> Boiss.)	10 000	20	2	20
<i>Trifolium pretense</i> L.	10 000	50	5	50
<i>Trifolium repens</i> L.	10 000	20	2	20
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	10 000	20	2	20
<i>Trifolium semipilosum</i> Fresen.	10 000	20	2	20
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	10 000	150	15	150
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	10 000	250	25	250
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	10 000	30	3	30
<i>Trigonella foenumgraecum</i> L.	10 000	450	45	450
<i>x Triticosecale</i> Wittm.ex.A.Camus	30 000	1 000	120	1 000
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i> (synonym <i>Triticum aestivum</i> L.)	30 000	1 000	120	1 000
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell. (synonym <i>Triticum spelta</i> L.)	30 000	1 000	270	1 000
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>dicoccon</i> (Schrank) Thell. (synonym <i>Triticum dicoccon</i> Schrank)	30 000	1 000	270	1 000
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren (synonym <i>Triticum durum</i> Desf.)	30 000	1 000	120	1 000
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Ldterr.	10 000	70	7	70
<i>Vicia benghalensis</i> L.	30 000	1 000	120	1 000
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	30 000	1 000	120	1 000
<i>Vicia faba</i> L.	30 000	1 000	1 000	1 000
<i>Vicia narbonensis</i> L.	30 000	1 000	600	1 000
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	30 000	1 000	120	1 000
<i>Vicia sativa</i> L. (includes <i>V. angustifolia</i> L.)	30 000	1 000	140	1 000
<i>Vicia villosa</i> Roth (includes <i>V. dasycarpa</i> Ten.)	30 000	1 000	100	1 000
<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H.Ohashi	30 000	1 000	250	1 000
<i>Vigna marina</i> (Burm.) Merr.	30 000	800	80	800
<i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper	30 000	1 000	700	1 000
<i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek	30 000	1 000	120	1 000
<i>Vigna subterranea</i> (L.) Verdc.	30 000	1 000	500	1 000
<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	30 000	1 000	400	1 000
<i>Zea mays</i> L.	40 000	1 000	900	1 000

Част втора

За сертификация по реда на Закона за посевния и посадъчен материал.

Вид	Максима- лна маса на партидата	Минима- лна маса на средната проба	Минимална маса на лабораторната пробата за:	
			Чистота	Семена от други растения
	kg	g	g	g
1	2	3	4	5
Фуражни култури				
Роосеае (Gramineae) – Житни треви				
<i>Agrostis canina</i> L.	10 000	50	0.5	5
<i>Agrostis capillaris</i> L.	10 000	50	0.5	5
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	10 000	50	0.5	5
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	10 000	50	0.5	5
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	10 000	100	3	30
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl .	10 000	200	8	80
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	10 000	200	20	200
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	10 000	200	20	200
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	10 000	50	1	5
<i>Dactylis glomerata</i> L.	10 000	100	3	30
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	10 000	100	5	50
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	10 000	100	2.5	25
<i>Festuca ovina</i> L.	10 000	100	3	30
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	10 000	100	5	50
<i>Festuca rubra</i> L.	10 000	100	3	30
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack	10 000	100	2.5	25
<i>xFestulolium</i>	10 000	200	6	60
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	10 000	200	6	60
<i>Lolium perene</i> L.	10 000	200	6	60
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	10000	200	6	60
<i>Phalaris aquatica</i> L.	10 000	100	5	50
<i>Phleum nodosum</i> L.	10 000	50	1	10
<i>Phleum pratense</i> L.	10 000	50	1	10
<i>Poa annua</i> L.	10 000	50	1	10
<i>Poa nemoralis</i> L.	10 000	50	0.5	5
<i>Poa palustris</i> L.	10 000	50	0.5	5
<i>Poa pratensis</i> L.	10 000	50	0.5	5
<i>Poa trivialis</i> L.	10 000	50	0.5	5
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	10 000	50	0.5	5

1	2	3	4	5
<i>Fabaceae (Leguminosae) – Бобови треви</i>				
<i>Hedysarum coronarium</i> L.				
- fruit	10 000	1 000	30	300
- seed	10 000	400	12	120
<i>Lotus corniculatus</i> L.	10 000	200	3	30
<i>Lupinus albus</i> L.	30 000	1 000	450	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	30 000	1 000	450	1 000
<i>Lupinus luteus</i> L.	30 000	1 000	450	1 000
<i>Medicago lupulina</i> L.	10 000	300	5	50
<i>Medicago sativa</i> L.	10 000	300	5	50
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.				
- fruit	10 000	600	60	600
- seed	10 000	400	40	400
<i>Pisum sativum</i> L.	30 000	1 000	900	1 000
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	10 000	400	6	60
<i>Trifolium hybridum</i> L.	10 000	200	2	20
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	10 000	500	8	80
<i>Trifolium pratense</i> L.	10 000	300	5	50
<i>Trifolium repens</i> L.	10 000	200	2	20
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	10 000	200	2	20
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	10 000	500	45	450
<i>Vicia faba</i> L.	30 000	1 000	1 000	1 000
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	30 000	1 000	120	1 000
<i>Vicia sativa</i> L.	30 000	1 000	140	1 000
<i>Vicia villosa</i> Roth	30 000	1 000	100	1 000
<i>Други видове</i>				
<i>Brassica napus</i> L.	10 000	200	10	100
<i>Brassica oleracea</i> L.	10 000	200	10	100
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	10 000	300	5	40
<i>Raphanus sativus</i> L.	10 000	300	30	300
<i>Chenopodium quinoa</i> Willd	10 000	100	10	100
<i>Salvia hispanica</i> L.	10 000	35	3.5	35
<i>Зърнени култури</i>				
<i>Avena nuda</i> L.	30 000	1 000	120	500
<i>Avena sativa</i> L.	30 000	1 000	120	500
<i>Avena strigosa</i> L.	30 000	500	50	500
<i>Cicer arietinum</i> L.	25 000	700	700	700
<i>Hordeum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> (previously <i>Hordeum vulgare</i> L.)	30 000	1 000	120	500
<i>Lens culinaris</i> Medik.	20 000	600	60	600
<i>Oryza sativa</i> L.	30 000	500	70	500
<i>Phalaris canariensis</i> L.	10 000	400	20	200
<i>Secale cereale</i> L.	30 000	1000	120	500
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	30 000	900	90	900

1	2	3	4	5
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse (Синоним: <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.)	10 000	250	25	250
Хибриди на <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	30 000	300	30	300
x <i>Triticosecale</i> Wittm.ex.A.Camus	30 000	1 000	120	500
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i> (Синоним: <i>Triticum sativum</i> Lam.)	30 000	1 000	120	500
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren (Синоним: <i>Triticum durum</i> Desf.)	30 000	1 000	120	500
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell. (Синоним: <i>Triticum spelta</i> L.)	30 000	1 000	270	500
<i>Zea mays</i> L.	40 000	1 000	1000	1 000
<i>Zea mays</i> L. inbred lines	40 000	250	250	250
Зеленчукови култури				
<i>Allium cepa</i> L.	10 000	25	8	25
<i>Allium fistulosum</i> L.	10 000	15	5	15
<i>Allium porrum</i> L.	10 000	20	7	20
<i>Allium sativum</i> L.	10 000	20	7	20
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	10 000	15	7	15
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	10 000	20	6	20
<i>Anethum graveolens</i> L.	10 000	40	4	40
<i>Apium graveolens</i> L.	10 000	5	1	5
<i>Asparagus officinalis</i> L.	20 000	100	100	100
<i>Beta vulgaris</i> L. (зеленчук)	20 000	100	50	100
<i>Brassica oleracea</i> L.	10 000	25	10	25
<i>Brassica rapa</i> L.	10 000	20	7	20
<i>Capsicum annuum</i> L.	10 000	40	15	40
<i>Cichorium intybus</i> L.	10 000	15	5	15
<i>Cichorium intybus</i> L. (industrial chicory)	10 000	50	5	50
<i>Cichorium endivia</i> L.	10 000	15	4	15
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum.& Nakai	20 000	250	250	250
<i>Cucumis melo</i> L.	10 000	100	70	-
<i>Cucumis sativus</i> L.	10 000	25	25	-
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	20 000	250	250	250
<i>Cucurbita pepo</i> L.	20 000	150	150	150
<i>Cynara cardunculus</i> L.	10 000	50	50	50
<i>Daucus carota</i> L.	10 000	10	3	10
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	10 000	25	18	25
<i>Lactuca sativa</i> L.	10 000	10	3	10
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	10 000	20	7	-
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss.	10 000	10	4	10
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	30 000	1 000	1 000	1 000

1	2	3	4	5
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	30 000	700	700	700
<i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>)	30 000	500	500	500
<i>Raphanus sativus</i> L.	10 000	50	30	50
<i>Rheum</i> × <i>rhabarbarum</i> L.	10 000	135	135	135
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	10 000	30	30	30
<i>Solanum melongena</i> L.	10 000	20	15	20
<i>Spinacia oleracea</i> L.	10 000	75	25	75
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	10 000	20	7	20
<i>Vicia faba</i> L.	30 000	1 000	1 000	1 000
<i>Zea mays</i> L. (<i>sweet corn</i>)	20 000	1 000	1000	1 000
Маслодайни и влакнодайни култури				
<i>Arachis hypogaea</i> L.	30 000	1 000	1 000	1 000
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	10 000	100	4	40
<i>Brassica napus</i> L.	10 000	200	10	100
<i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch	10 000	100	4	40
<i>Brassica rapa</i> L.	10 000	200	7	70
<i>Cannabis sativa</i> L.	10 000	600	60	600
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	25 000	900	90	900
<i>Carum carvi</i> L.	10 000	200	8	80
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	30 000	1 000	500	1 000
<i>Gossypium spp.</i>	25 000	1 000	350	1 000
<i>Helianthus annuus</i> L.	25 000	1 000	200	1000
<i>Linum usitatissimum</i> L.	10 000	300	15	150
<i>Papaver somniferum</i> L.	10 000	50	1	10
<i>Sinapis alba</i> L.	10 000	400	20	200
Цвекло – фуражно (кърмно) и захарно				
<i>Beta vulgaris</i> L.	20 000	500	50	500
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	10 000	5	0.5	5