



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

ОФИЦИАЛНО СОРТООПИСАНИЕ

1. Справочен номер в ИАСАС	5326/1070.2021
2. Справочен номер на заявяващия орган	-
3. Предложено наименование от автора	150/11-114
4. Заявител (име и адрес)	Добруджански земеделски институт, 9520 гр. Генерал Тошево, област Добрич
5. (а) Научно име на таксона	<i>xTriticosecale</i> Witt.
(б) Код по UPOV	TRITL
6. Обикновено име на таксона	Тритикале
7. Наименование на сорта	Галадриел (Galadriel)
8. Дата и номер на протокола на CPVO	TP/121/1/, 16.02.2011
9. Дата и номер на методиката на UPOV или на сортоизпитващия орган	TG/121/3, 06.10.1989
10. Сортоизпитващ орган	ИАСАС, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1, 1113 София, България
11. Опитна(и) станция(и)	ИАСАС, Бръшлен, България
12. Период на изпитване	2021 - 2023
13. Дата и място на издаване на документа	05.02.2024 г., София
14. Група: (ако признаците в т.15 се използват за групиране, те се отбелязват с G)	

CPVO №	UPOV №	Признаци	Изяви	Бал	Забележки
6	6	Време на изкласяване: първото класче е видимо при 50% от растенията	средно рано до късно	6	
11	13	Стъбло: окосменост на шийката	средна	5	
16	19	Глума: окосмяване на външната повърхност (както при пр. 15)	има	9	
20	25	Зърно: оцветяване с фенол	много светло до светло	2	
21	26	Сезонен тип	зимен тип	1	

Справочен номер в ИАСАС 5326/1070.2021

15. Признаци, които са наблюдавани

CPVO №	UPOV №	Characteristics	States of Expression	Note	Remarks
1	1	Плоидност	хексаплоид	6	
2	2	Колеоптил: антоцианово оцветяване	средно	5	
3	3	Растение: тип на растеж	междинен	5	

4	4		Растение: честота на растенията с извит флагов лист	средна	5	
5	5		Флагов лист: антоцианово оцветяване на ушичките	няма или много слабо	1	
6	6	G	Време на изкласяване: първото класче е видимо при 50% от растенията	средно рано до късно	6	
7	7		Флагов лист: налеп на влагалището	среден	5	
8	8		Флагов лист: налеп на листната петура (отдолу)	слаб	3	
9	9		Прашници: антоцианово оцветяване	няма или много слабо	1	
10	12		Клас: налеп	слаб	3	
11	13	G	Стъбло: окосменост на шийката	средна	5	
12	14		Растение: дължина (стъбло, клас и осили)	средно до дълго	6	
13	15		Клас: разпределение на осилите	изцяло осилест	3	
14	16		Осили на върха на класа: дължина	дълги	7	
15	17		Глума: дължина на първия зъбец (в класче от средната третина на класа)	средно дълго до дълго	6	
16	19	G	Глума: окосмяване на външната повърхност (както при пр. 15)	има	9	
17	20		Сламка: сърцевина в напречен разрез (по средата между основата на класа и възела на стъблото отдолу)	тънка	3	
18	22		Клас: плътност	средно плътен	5	
19	23		Клас: дължина без осилите	дълъг	7	
20	25	G	Зърно: оцветяване с фенол	много светло до светло	2	
21	26	G	Сезонен тип	зимен тип	1	

16. Подобни сортове и различия от тези сортове

Наименование на сорта(овете) подобен(ни) на кандидат сорта	Признаци по които кандидат сортът се различава от подобния(те) сорт(ове)	Изяви на признаците на подобния(ите) сорт(ове)	Изяви на признаците на кандидат сорта
Румелиец	4. Растение: честота на растенията с извит флагов лист	силна 7	средна 5
Румелиец	7. Флагов лист: налеп на влагалището	силен 7	среден 5
Румелиец	8. Флагов лист: налеп на листната петура (отдолу)	среден до силен 6	слаб 3
Румелиец	10. Клас: налеп	силен 7	слаб 3

°) В случай на идентична изява на двата сорта, посочете размера на разликата.

17. Допълнителна информация

- (а) Допълнителни данни
- (б) Фотография (ако е приложима)
- (в) Версия на RHS цветната скала
- (г) Забележки