



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

ОФИЦИАЛНО СОРТООПИСАНИЕ

1. Справочен номер в ИАСАС	5108/1005.2020
2. Справочен номер на заявяващия орган	-
3. Предложено наименование от автора	ILK 37-294
4. Заявител (име и адрес)	Ikasido Global Group B.V, S-Gravenzandseweg 48 2291 PE, Wateringen The Netherlands
5. (а) Научно име на таксона	<i>Solanum lycopersicum L.</i>
(б) Код по UPOV	SOLAN_LYC
6. Обикновено име на таксона	Домати
7. Наименование на сорта	Kanshin
8. Дата и номер на протокола на CPVO	TP/044/4 Rev.4, 21.04.2020
9. Дата и номер на методиката на UPOV или на сортоизпитващия орган	TG/44/11 Rev.2, 30.10.2018
10. Сортоизпитващ орган	ИАСАС, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1, 1113 София, България
11. Опитна(и) станция(и)	ИАСАС, Пловдив, България
12. Период на изпитване	2021 - 2022
13. Дата и място на издаване на документа	22.03.2023 г., София
14. Група: (ако признаците в т.15 се използват за групиране, те се отбелязват с G)	

CPVO UPOV		Признаци	Изява	Бал	Забележки
No.	No.				
2	2	Растение: тип на развитие	индетерминантен	2	
10	10	Лист: тип на петурата	перест	1	
19	19	Плодна дръжка: колянце на плодната дръжка	присъства	9	
21	21	Плод: зелен пръстен (преди зрелост)	присъства	9	
25	25	Плод: зелени ивици (преди зрелост)	отсъстват	1	
26	26	Плод: размер	среден до голям	6	
28	28	Плод: форма в надлъжен разрез	плоско кръгла	2	
36	36	Плод: брой на камерите	четири, пет или шест	4	
37	37	Плод: цвят при зрелост	розов	4	
43	46	Устойчивост към <i>Meloidogyne incognita</i> (Mi)	средно устойчив	2	
44	47	Устойчивост към <i>Verticillium</i> sp. (Va и Vd) – Раса 0	присъства	9	
45.1	48.1	– Раса 0 (ex 1)	присъства	9	
45.2	48.2	– Раса 1 (ex 2)	присъства	9	
48.1	51.1	Устойчивост към Tomato Mosaic Virus (ToMV) – Раса 0	присъства	9	

15. Признаци, които са наблюдавани

CPVO No.	UPOV No.	Признаци	Изява	Бал	Забележки
1	1	Само за сортове размножаващи се със семена: Кълн: антоцианово оцветяване на хипокотила	присъства	9	
2	2	G Растение: тип на развитие	индетерминантен	2	
3	3	Само за детерминантни сортове: Растение: брой на съцветията по главното стъбло (страничните разклонения се премахват)		нп	
4	4	Стъбло: антоцианово оцветяване	много слабо до слабо	2	
5	5	Само за индетерминантни сортове: Стъбло: дължина на междувъзлието	средно до дълго	6	
6	6	Само за индетерминантни сортове: Растение: височина	дълга	7	
7	7	Лист: положение	хоризонтално	5	
8	8	Лист: дължина	средна до дълга	6	
9	9	Лист: ширина	средна	5	
10	10	G Лист: тип на петурата	перест	1	
11	11	Лист: размер на листчетата	среден до голям	6	
12	12	Лист: интензитет на зеления цвят	среден до тъмен	6	
13	13	Лист: блясък	среден до силен	6	
14	14	Лист: мехуровидност	средна	5	
15	15	Лист: положение на листната дръжка на листчетата по отношение на главната ос	полуизправено	3	
16	16	Съцветие: тип	предимно просто	1	
17	17	Цвят: оцветяване	жълто	1	
18	18	Цвят: мъхестост на плодника	присъства	9	
19	19	G Плодна дръжка: колянце на плодната дръжка	присъства	9	
20	20	Само за сортове с колянце на плодната дръжка: Плодна дръжка: дължина	средна	5	
21	21	G Плод: зелен пръстен (преди зрелост)	присъства	9	
22	22	Само за сортове със зелен пръстен: Плод: големина на зеления пръстен (преди зрелост)	малък	3	
23	23	Само за сортове със зелен пръстен: Плод: интензитет на зеления цвят на пръстена (преди зрелост)	светъл до среден	4	
24	24	Плод: интензитет на зеления цвят без пръстена (преди зрелост)	светъл до среден	4	

25	25	G	Плод: зелени ивици (преди зрелост)	отсъстват	1	
26	26	G	Плод: размер	среден до голям	6	
27	27		Плод: отношение дължина/диаметър	средно	5	
28	28	G	Плод: форма в надлъжен разрез	плоско кръгла	2	
29	29		Плод: наребреност около плодната дръжка	слаба	3	
30	30		Плод: вдлъбнатина на дръжчената ямичка	слаба до средна	4	
31	31		Плод: размер на белега от дръжката	среден	5	
32	32		Плод: размер на белега от цвета	малък	3	
33	33		Плод: форма на върха	вдлъбната до плоска	2	
34	34		Плод: диаметър на сърцевината в напречен разрез в отношение към общия диаметър	среден	5	
35	35		Плод: дебелина на перикарпа	среден до дебел	6	
36	36	G	Плод: брой на камерите	четири, пет или шест	4	
37	37	G	Плод: цвят при зрелост	розов	4	
38	38		Плод: цвят на месото (в зрелост)	червен	5	
39	39		Плод: блясък на кожицата	среден	2	
40	41		Плод: твърдост	среден до твърд	6	
41	43		Време на цъфтеж	средно	5	
42	44		Време на зрелост	средно	5	
43	46	G	Устойчивост към <i>Meloidogyne incognita</i> (Mi)	средно устойчив	2	
44	47	G	Устойчивост към <i>Verticillium</i> sp. (Va и Vd)– Раса 0	присъства	9	
45	48		Устойчивост към <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>			
45.1	48.1	G	– Раса 0 (ex 1)	присъства	9	
45.2	48.2	G	– Раса 1 (ex 2)	присъства	9	
45.3	48.3		– Раса 2 (ex 3)			
46	49		Устойчивост към <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>			
47.1	50.1		Устойчивост към <i>Fulvia fulva</i> (Ff) (ex <i>Cladosporium fulvum</i>)– Раса 0			
47.2	50.2		– Група А			
47.3	50.3		– Група В			
47.4	50.4		– Група С			
47.5	50.5		– Група D			
47.6	50.6		- Група Е			
48.1	51.1	G	Устойчивост към Tomato Mosaic Virus (ToMV)– Раса 0	присъства	9	
48.2	51.2		– Раса 1			

48.3	51.3	– Паса 2			
49	52	Устойчивост към <i>Phytophthora infestans</i> (Pi)			
50	53	Устойчивост към <i>Pyrenochaeta lycopersici</i> (Pl)			
51	54	Устойчивост към <i>Stemphylium</i> spp.			
52	55	Устойчивост към <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Pst)			
53	56	Устойчивост към <i>Ralstonia solanacearum</i> (Rs) – Паса 1			
54	57	Устойчивост към Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)			
55	58	Устойчивост към Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) - Паса 0			
56	59	Устойчивост към <i>Leveillula taurica</i> (Lt)			
57	60	Устойчивост към <i>Oidium neolycopersici</i> (On) (ex <i>Oidium lycopersicum</i> (Ol))			
58	61	Устойчивост към Tomato torrado virus (ToTv)			

16. Подобни сортове и различия от тези сортове

Наименование на сорта(овете) подобен(ни) на кандидат сорта	Признаци по които кандидат сортът се различава от подобния(те) сорт(ове)	Изяви на признаците на подобния(ите) сорт(ове)	Изяви на признаците на кандидат сорта
няма			

°) В случай на идентична изява на двата сорта, посочете размера на разликата.

17. Допълнителна информация

- (а) Допълнителни данни
- (б) Фотография (ако е приложена)
- (в) Версия на RHS цветната скала
- (г) Забележки