



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

ОФИЦИАЛНО СОРТООПИСАНИЕ

1. Справочен номер в ИАСАС	5327/1070.2021
2. Справочен номер на заявяващия орган	-
3. Предложено наименование от автора	137/09-219
4. Заявител (име и адрес)	Добруджански земеделски институт, 9520 гр. Генерал Тошево, област Добрич
5. (а) Научно име на таксона	<i>xTriticosecale</i> Witt.
(б) Код по UPOV	TRITL
6. Обикновено име на таксона	Тритикале
7. Наименование на сорта	Румелиец (Rumeliets)
8. Дата и номер на протокола на CPVO	TP/121/1/, 16.02.2011
9. Дата и номер на методиката на UPOV или на сортоизпитващия орган	TG/121/3, 06.10.1989
10. Сортоизпитващ орган	ИАСАС, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1, 1113 София, България
11. Опитна(и) станция(и)	ИАСАС, Бръшлен, България
12. Период на изпитване	2021 - 2023
13. Дата и място на издаване на документа	05.02.2024 г., София
14. Група: (ако признаците в т.15 се използват за групиране, те се отбелязват с G)	

CPVO UPOV	№	№	Признаци	Изяви	Бал	Забележки
6	6		Време на изкласяване: първото класче е видимо при 50% от растенията	средно рано до късно	6	
11	13		Стъбло: окосменост на шийката	слаба до средна	4	
16	19		Глума: окосмяване на външната повърхност (както при пр. 15)	има	9	
20	25		Зърно: оцветяване с фенол	средно	5	
21	26		Сезонен тип	зимен тип	1	

Справочен номер в ИАСАС

5327/1070.2021

15. Признаци, които са наблюдавани

CPVO	UPOV	Characteristics	States of Expression	Note	Remarks
1	1	Плоидност	хексаплоид	6	
2	2	Колеоптил: антоцианово оцветяване	слабо до средно	4	
3	3	Растение: тип на растеж	междиен до полуразстлан	6	
4	4	Растение: честота на растенията с извит флагов лист	силна	7	

5	5		Флагов лист: антоцианово оцветяване на ушичките	няма или много слабо	1	
6	6	G	Време на изкласяване: първото класче е видимо при 50% от растенията	средно рано до късно	6	
7	7		Флагов лист: налеп на влагалището	силен	7	
8	8		Флагов лист: налеп на листната петура (отдолу)	среден до силен	6	
9	9		Прашници: антоцианово оцветяване	няма или много слабо	1	
10	12		Клас: налеп	силен	7	
11	13	G	Стъбло: окосменост на шийката	слаба до средна	4	
12	14		Растение: дължина (стъбло, клас и осили)	средно до дълго	6	
13	15		Клас: разпределение на осилите	изцяло осилест	3	
14	16		Осили на върха на класа: дължина	средно дълги до дълги	6	
15	17		Глума: дължина на първия зъбец (в класче от средната третина на класа)	дълго	7	
16	19	G	Глума: окосмяване на външната повърхност (както при пр. 15)	има	9	
17	20		Сламка: сърцевина в напречен разрез (по средата между основата на класа и възела на стъблото отдолу)	средна	5	
18	22		Клас: плътност	рехав до средноплътен	4	
19	23		Клас: дължина без осилите	дълъг	7	
20	25	G	Зърно: оцветяване с фенол	средно	5	
21	26	G	Сезонен тип	зимен тип	1	

16.Подобни сортове и различия от тези сортове

Наименование на сорта(овете) подобен(ни) на кандидат сорта	Признаци по които кандидат сортът се различава от подобния(те) сорт(ове)	Изяви на признаците на подобния(ите) сорт(ове)	Изяви на признаците на кандидат сорта
Галадриел	4. Растение: честота на растенията с извит флагов лист	средна 5	силна 7
Галадриел	7. Флагов лист: налеп на влагалището	среден 5	силен 7
Галадриел	8. Флагов лист: налеп на листната петура (отдолу)	слаб 3	среден до силен 6
Галадриел	10. Клас: налеп	слаб 3	силен 7

°) В случай на идентична изява на двата сорта, посочете размера на разликата.

17. Допълнителна информация

- (а) Допълнителни данни
- (б) Фотография (ако е приложима)
- (в) Версия на RHS цветната скала
- (г) Забележки