


REPUBLIC OF BULGARIA

Ministry of agriculture and food

Executive agency for variety testing, field inspection and seed control

ОФИЦИАЛНО СОРТООПИСАНИЕ
OFFICIAL DESCRIPTION

1. Справочен номер в ИАСАС <i>Reference number of Reporting Authority</i>	5614/1163.2023
2. Справочен номер на заявяващия орган <i>Reference number of Requesting Authority</i>	-
3. Предложено наименование от автора <i>Breeder's reference</i>	BA-03
4. Заявител (име и адрес) <i>Applicant (name and address)</i>	Biogya s.r.l. Localita Gesso s.n.c. 01016 Tarquinia (Viterbi) - Italy
5. (a) Ботаническо име на таксона <i>(a) Botanical name of taxon</i>	<i>Ocimum basilicum</i> L.
(б) Код по UPOV <i>(b) UPOV code</i>	OCIMU_BAS
6. Обикновено име на таксона <i>Common name of taxon</i>	Босилек BASIL
7. Наименование на сорта <i>Variety denomination</i>	BA-03
8. Дата и номер на протокола на CPVO <i>Date and document number of CPVO protocol</i>	TP/200/2, 15.03.2017
Дата и номер на методиката на UPOV или на сортотипитващия орган <i>Date and/or document number of UPOV or Reporting Authority's test guidelines</i>	TG/200/2, 16.03.2016
10. Сортотипитващ орган <i>Reporting Authority</i>	ИАСАС, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1, 1113 София, България EAVTFISC, 125 Tsarigradsko Shosse Blvd. Block 1, 1113 Sofia, Bulgaria
11. Опитна(и) станция(и) <i>Testing station(s) and place(s)</i>	ИАСАС, София, България EAVTFISC, Sofia, Bulgaria
12. Период на изпитване <i>Period of testing</i>	2023 - 2024
13. Дата и място на издаване на документа <i>Date and place of issue of document</i>	19.02.2025 г., София

14. Група: (ако признаците в т.15 се използват за групиране, те се отбелязват с G)
 Group: (if characteristics of number 15 are used for grouping, they are marked with a G in that number)

CPVO №	UPOV №	Признаци Characteristics	Изява States of Expression	Бал Note	Забележки Remarks
1	1	Растение: хабитус <i>Plant: growth habit</i>	изправен <i>upright</i>	1	
7	7	Листна петура: интензитет на антоциановото оцветяване <i>Leaf blade: intensity of anthocyanin coloration</i>	отсъства или много слаб <i>absent or very weak</i>	1	
19	19	Цвят: оцветяване на венчелистчето <i>Flower: colour of corolla</i>	бяло <i>white</i>	1	
21	21	Само за сортове размножаващи се със семена: начало на цъфтеж <i>Only seed-propagated varieties: beginning of flowering</i>	късно <i>late</i>	7	

15. Признаци, които са наблюдавани
 Characteristics Included in the Reporting Authority's Test Guidelines

CPVO №	UPOV №	Признаци Characteristics	Изява States of Expression	Бал Note	Забележки Remarks
1	1	G Растение: хабитус <i>Plant: growth habit</i>	изправен <i>upright</i>	1	
2	2	Растение: височина <i>Plant: height</i>	средна <i>medium</i>	5	
3	3	Стъбло: антоцианово оцветяване <i>Stem: anthocyanin coloration</i>	отсъства или много слабо <i>absent or very weak</i>	1	
4	4	Листна петура: форма <i>Leaf blade: shape</i>	тясно елиптична <i>narrow elliptic</i>	4	
5	5	Листна петура: дължина <i>Leaf blade: length</i>	дълга <i>long</i>	7	
6	6	Листна петура: ширина <i>Leaf blade: width</i>	средна до широка <i>medium to broad</i>	6	
7	7	G Листна петура: интензитет на антоциановото оцветяване <i>Leaf blade: intensity of anthocyanin coloration</i>	отсъства или много слаб <i>absent or very weak</i>	1	
8	8	Листна петура: разпределение на антоциановото оцветяване <i>Leaf blade: distribution of anthocyanin coloration</i>		нп па	
9	9	Листна петура: интензитет на зеления цвят <i>Leaf blade: intensity of green colour</i>	светъл до среден <i>light to medium</i>	2	
10	10	Листна петура: блясък <i>Leaf blade: glossiness</i>	среден <i>medium</i>	5	
11	11	Листна петура: мехуровидност <i>Leaf blade: blisterin</i>	слаба <i>weak</i>	3	
12	12	Листна петура: профил в напречен разрез <i>Leaf blade: profile in cross section</i>	изпъкнал <i>convex</i>	1	

13	13		Листна петура: назъбване по ръба <i>Leaf blade: serration of margin</i>	слабо <i>weak</i>	3	
14	14		Листна петура: вълнообразност по ръба <i>Leaf blade: undulation of margin</i>	отсъства или много слаба <i>absent or very weak</i>	1	
15	15		Листна дръжка: дължина <i>Petiole: length</i>	дълга <i>long</i>	3	
16	16		Цветоносно стъбло: дължина <i>Flowering stem: length</i>	дълга <i>long</i>	7	
17	17		Цветоносно стъбло: дължина на междувъзлията <i>Flowering stem: length of internod</i>	дълга <i>long</i>	7	
18	18		Цвят: окосмяване на горното чашелистче <i>Flower: hairiness of upper sepal</i>	средно <i>medium</i>	2	
19	19	G	Цвят: оцветяване на венчелистчето <i>Flower: colour of corolla</i>	бяло <i>white</i>	1	
20	20		Цвят: оцветяване на плодника <i>Flower: colour of style</i>	бяло <i>white</i>	1	
21	21	G	Само за сортове размножаващи се със семена: начало на цъфтеж <i>Only seed-propagated varieties: beginning of flowering</i>	късно <i>late</i>	7	

16. Подобни сортове и различия от тези сортове
Similar Varieties and Differences from These Varieties

Наименование на сорта(овете) подобен(ни) на кандидат сорта <i>Denomination(s) of variety(ies) similar to the candidate variety</i>	Признаци по които кандидат сортът се различава от подобния(те) сорт(ове) <i>Characteristic(s) in which the candidate variety differs from the similar variety(ies) °)</i>	Изяви на признаците на подобния(ите) сорт(ове) <i>State of expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)</i>	Изяви на признаците на кандидат сорта <i>State of expression of the characteristic(s) for the candidate variety</i>
няма <i>none</i>			

°) В случай на идентична изява на двата сорта, посочете размера на разликата.
In the case of identical states of expression of both varieties, please indicate the size of the difference.

17. Допълнителна информация
Additional Information

(а) Допълнителни данни
(a) Additional Data

(б) Фотография (ако е приложима)
(b) Photograph (if appropriate)

(в) Версия на RHS цветната скала
(c) RHS Colour Chart version used (if appropriate)

(г) Забележки
(d) Remarks