



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

ОФИЦИАЛНО СОРТООПИСАНИЕ
OFFICIAL DESCRIPTION

1. Справочен номер в ИАСАС <i>Reference number of Reporting Authority</i>	5587/1150.2022
2. Справочен номер на заявяващия орган <i>Reference number of Requesting Authority</i>	-
3. Предложено наименование от автора <i>Breeder's reference</i>	4/04-141
4. Заявител (име и адрес) <i>Applicant (name and address)</i>	Добруджански земеделски институт, 9520 гр. Генерал Тошево, област Добрич
5. (а) Ботаническо име на таксона <i>(a) Botanical name of taxon</i>	<i>X Triticosecale</i> Witt.
(б) Код по UPOV <i>(b) UPOV code</i>	TRITL
6. Обикновено име на таксона <i>Common name of taxon</i>	Тритикале <i>Triticale</i>
7. Наименование на сорта <i>Variety denomination</i>	Храбрин (Hrabrin)
8. Дата и номер на протокола на CPVO <i>Date and document number of CPVO protocol</i>	TP/121/3, 27.04.2022
Дата и номер на методиката на UPOV или на сортоизпитващия орган 9. <i>Date and/or document number of UPOV or Reporting Authority's test guidelines</i>	TG/020/11, 30.10.2018
10. Сортоизпитващ орган <i>Reporting Authority</i>	ИАСАС, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1, 1113 София, България <i>EAVTFISC, 125 Tsarigradsko Shosse Blvd. Block 1, 1113 Sofia, Bulgaria</i>
11. Опитна(и) станция(и) <i>Testing station(s) and place(s)</i>	ИАСАС, Бръшлен, България <i>EAVTFISC, Brushlen, Bulgaria</i>
12. Период на изпитване <i>Period of testing</i>	2023 - 2024
13. Дата и място на издаване на документа <i>Date and place of issue of document</i>	05.02.2025 г., София

14. Група: (ако признаците в т.15 се използват за групиране, те се отбелязват с G)

Group: (if characteristics of number 15 are used for grouping, they are marked with a G in that number)

CPVO	UPOV	Признаци <i>Characteristics</i>	Изява <i>States of Expression</i>	Бал <i>Note</i>	Забележки <i>Remarks</i>
№	№				
1	1	Семе: оцветяване с фенол <i>Seed: coloration with phenol</i>	светло <i>light</i>	3	
6	6	Време на изкласяване <i>Time of ear emergence</i>	средно рано до късно <i>medium to late</i>	6	
10	12	Стъбло: гъстота на окосмяване на шийката <i>Stem: density of hairs of neck</i>	гъста <i>dense</i>	7	
15	18	Долна глума: окосмяване на външната повърхност <i>Lower glume: hairiness on external surface</i>	отсъства <i>absent</i>	1	
21	24	Сезонен тип <i>Seasonal type</i>	зимен тип <i>winter type</i>	1	

15. Признаци, които са наблюдавани

Characteristics Included in the Reporting Authority's Test Guidelines

CPVO	UPOV	Признаци <i>Characteristics</i>	Изява <i>States of Expression</i>	Бал <i>Note</i>	Забележки <i>Remarks</i>
№	№				
1	1	G Семе: оцветяване с фенол <i>Seed: coloration with phenol</i>	светло <i>light</i>	3	
2	2	Колеоптил: антоцианово оцветяване <i>Coleoptile: anthocyanin coloration</i>	слабо до средно <i>weak to medium</i>	4	
3	3	Растение: тип на растеж <i>Plant: growth habit</i>	междинен до полуразстлан <i>intermediate to semi-prostrate</i>	6	
4	4	Растение: честота на растенията с извити флагови листа <i>Plant: frequency of plants with recurved flag leaves</i>	средна <i>medium</i>	5	
5	5	Флагов лист: антоцианово оцветяване на ушичките <i>Flag leaf: anthocyanin coloration of auricles</i>	слабо до средно <i>weak to medium</i>	4	
6	6	G Време на изкласяване <i>Time of ear emergence</i>	средно рано до късно <i>medium to late</i>	6	
7	7	Флагов лист: налеп на влагалището <i>Flag leaf: glaucosity of sheath</i>	силен <i>strong</i>	7	
8	8	Флагов лист: налеп от долната страна на петурата <i>Flag leaf: glaucosity of blade (lower side)</i>	среден до силен <i>medium to strong</i>	6	
9	9	Прашници: антоцианово оцветяване <i>Anthers: anthocyanin coloration</i>	отсъства или много слабо <i>absent or very weak</i>	1	
10	12	G Стъбло: гъстота на окосмяване на шийката <i>Stem: density of hairs of neck</i>	гъста <i>dense</i>	7	
11	12	Клас: налеп <i>Ear: glaucosity</i>	среден до силен <i>medium to strong</i>	6	
12	14	Осил: антоцианово оцветяване <i>Awn: anthocyanin coloration</i>	слабо <i>weak</i>	2	
13	15	Растение: дължина <i>Plant: length</i>	дълго <i>long</i>	7	
14	16	Долна глума: дължина на първия зъбец <i>Lower glume: length of first beak (spikelet in mid-third of ear)</i>	средна <i>medium</i>	5	

15	18	G	Долна глума: окосмяване на външната повърхност <i>Lower glume: hairiness on external surface</i>	отсъства <i>absent</i>	1	
16	19		Сламка: сърцевина в напречен разрез <i>Straw: pith in cross section (halfway between base of ear and stem node below)</i>	средна <i>medium</i>	2	
17	20		Клас: плътност <i>Ear: density</i>	средно плътен <i>medium</i>	5	
18	21		Клас: разпределение на осилите <i>Ear: distribution of awns</i>	изцяло осилест <i>fully awned</i>	3	
19	22		Клас: дължина на осилестата брада или осилите <i>Ear: length of scurs or awns</i>	къси до средно дълги <i>short to medium</i>	4	
20	23		Клас: дължина <i>Ear: length</i>	дълга <i>long</i>	7	
21	24	G	Сезонен тип <i>Seasonal type</i>	зимен тип <i>winter type</i>	1	

16. Подобни сортове и различия от тези сортове
Similar Varieties and Differences from These Varieties

Наименование на сорта(овете) подобен(ни) на кандидат сорта <i>Denomination(s) of variety(ies) similar to the candidate variety</i>	Признаци по които кандидат сортът се различава от подобния(те) сорт(ове) <i>Characteristic(s) in which the candidate variety differs from the similar variety(ies)°</i>	Изяви на признаците на подобния(ите) сорт(ове) <i>State of expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)</i>	Изяви на признаците на кандидат сорта <i>State of expression of the characteristic(s) for the candidate variety</i>
Магура <i>Magura</i>	4. Растение: честота на растенията с извити флагови листа <i>Plant: frequency of plants with recurved flag leaves</i>	ниска 3 <i>low</i>	средна 5 <i>medium</i>
	19. Клас: дължина на осилестата брада или осилите <i>Ear: length of scurs or awns</i>	средно дълги до дълги 6 <i>medium to long</i>	къси до средно дълги 4 <i>short to medium</i>
	20. Клас: дължина <i>Ear: length</i>	средна 5 <i>medium</i>	Дълга 7 <i>long</i>

В случай на идентична изява на двата сорта, посочете размера на разликата.

°) *In the case of identical states of expression of both varieties, please indicate the size of the difference.*

17. Допълнителна информация
Additional Information

(а) Допълнителни данни

(a) *Additional Data*

(б) Фотография (ако е приложима)

(b) *Photograph (if appropriate)*

(в) Версия на RHS цветната скала

(c) *RHS Colour Chart version used (if appropriate)*

(г) Забележки

(d) *Remarks*

адрес: бул. Цариградско шосе 125, бл.1, София, България

Тел.: +359 2 892 98 00, Факс: +359 2 870 6517, e-mail: iasas@government.bg