



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

ОФИЦИАЛНО СОРТООПИСАНИЕ

OFFICIAL DESCRIPTION

1. Справочен номер в ИАСАС
Reference number of Reporting Authority 5344/1078.2021
2. Справочен номер на заявяващия орган
Reference number of Requesting Authority -
3. Предложено наименование от автора
Breeder's reference SC20-41
4. Заявител (име и адрес)
Applicant (name and address) Southern Seed s.r.l. – Via Carlo Alberto,
124-97019 – Vittoria (RG), Italy
5. (а) Ботаническо име на таксона
(a) Botanical name of taxon *Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. Et Nakai*
- (б) Код по UPOV
(b) UPOV code CTRLS_LAN
6. Обикновено име на таксона
Common name of taxon Дини
Watermelon
7. Наименование на сорта
Variety denomination Kamelia
8. Дата и номер на протокола на CPVO
Date and document number of CPVO protocol TP/142/2-Rev.2, 31.03.2023
- Дата и номер на методиката на UPOV или на
сортотипващия орган
Date and/or document number of UPOV or Reporting Authority's test guidelines TG/142/5, 29.10.2019
10. Сортотипващ орган
Reporting Authority ИАСАС, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл.1,
1113 София, България
*EAVTFISC, 125 Tsarigradsko Shosse Bl.
Block 1, 1113 Sofia, Bulgaria*
11. Опитна(и) станция(и)
Testing station(s) and place(s) ИАСАС, Пловдив, България
EAVTFISC, Plovdiv, Bulgaria
12. Период на изпитване
Period of testing 2022 - 2023
13. Дата и място на издаване на документа
Date and place of issue of document EAVTFISC
14. Група: (ако признаците в т.15 се използват за групиране, те се отбелязват с G)
Group: (if characteristics of number 15 are used for grouping, they are marked with a G in that number)

CPVO No.	UPOV No.	Признаци <i>Characteristics</i>	Изява <i>States of Expression</i>	Бал <i>Note</i>	Забележки <i>Remarks</i>
1	1	Плоидност <i>Ploidy</i>			
11	11	Плод: тегло <i>Fruit: weight</i>	средно до голямо <i>medium to high</i>	6	

12	12	Плод: форма в надлъжен разрез <i>Fruit: shape in longitudinal section</i>	средно елиптична <i>medium elliptic</i>	3	
16	16	Плод: основно оцветяване на кората <i>Fruit: ground colour of skin</i>	светло зелено до средно зелено <i>light green to medium green</i>	5	
19	19	Плод: ширина на ивиците <i>Fruit: width of stripes</i>	средни до широки <i>medium to broad</i>	6	
23	23	Плод: размер на захващането на дръжката <i>Fruit: size of insertion of peduncle</i>	малък <i>small</i>	3	
28	28	Плод: основно оцветяване на месото <i>Fruit: main colour of flesh</i>	розовеещо червено <i>pinkish red</i>	5	
31	31	Само диплоидни и тетраплоидни сортове: Семе: дължина <i>Only diploid and tetraploid varieties: Seed: length</i>	средна до дълга <i>medium to long</i>	6	
33	33	Само диплоидни и тетраплоидни сортове: Семе: основно оцветяване на обвивката <i>Only diploid and tetraploid varieties: Seed: ground colour of testa</i>	кафяво <i>brown</i>	6	

15. Признаци, които са наблюдавани
Characteristics Included in the Reporting Authority's Test Guidelines

CPVO No.	UPOV No.	Признаци <i>Characteristics</i>	Изява <i>States of Expression</i>	Бал <i>Note</i>	Забележки <i>Remarks</i>
1	1	G Плоидност <i>Ploidy</i>			
2	2	Котиледон: размер	среден <i>medium</i>	5	
3	3	Котиледон: форма <i>Cotyledon: shape</i>	средно елиптична <i>medium elliptic</i>	2	
4	4	Котиледон: интензитет на зеленото оцветяване <i>Cotyledon: intensity of green colour</i>	тъмен <i>dark</i>	3	
5	5	Листна петура: размер <i>Leaf blade: size</i>	голям <i>large</i>	3	
6	6	Листна петура: отношение дължина/ширина <i>Leaf blade: ratio length/width</i>	средно <i>medium</i>	2	
7	7	Листна петура: оцветяване <i>Leaf blade: colour</i>	сивкаво зелено <i>greyish green</i>	3	
8	8	Листна петура: степен на наделеност <i>Leaf blade: degree of lobing</i>	средна <i>medium</i>	5	
9	9	Листна петура: мехуровидност <i>Leaf blade: blistering</i>	средна <i>medium</i>	2	
10	10	Листна петура: оцветяване на жилките	зелено	1	

			Leaf blade: colour of veins <i>Leaf blade: colour of veins</i>	green <i>green</i>		
11	11	G	Плод: тегло <i>Fruit: weight</i>	средно до голямо <i>medium to high</i>	6	
12	12	G	Плод: форма в надлъжен разрез <i>Fruit: shape in longitudinal section</i>	средно елиптична <i>medium elliptic</i>	3	
13	13		Плод: вдлъбнатина на основата <i>Fruit: depression at base</i>	плитка <i>shallow</i>	2	
14	14		Плод: форма на върхната част <i>Fruit: shape of apical part</i>	закръглена <i>rounded</i>	3	
15	15		Плод: вдлъбнатина на върха <i>Fruit: depression at apex</i>	плитка <i>shallow</i>	2	
16	16	G	Плод: основно оцветяване на кората <i>Fruit: ground colour of skin</i>	светло зелено до средно зелено <i>light green to medium green</i>	5	
17	17		Плод: очебийност на жилкуването <i>Fruit: conspicuousness of venining</i>	средна <i>medium</i>	3	
18	18		Плод: шарка на ивиците <i>Fruit: pattern of stripes</i>	двухцветна, жилки и мраморни петна <i>two coloured, veins and marbled</i>	5	
19	19	G	Плод: ширина на ивиците <i>Fruit: width of stripes</i>	средни до широки <i>medium to broad</i>	6	
20	20		Плод: основно оцветяване на ивиците <i>Fruit: main colour of stripes</i>	тъмно зелено <i>dark green</i>	5	
21	21		Плод: очебийност на ивиците <i>Fruit: conspicuousness of stripes</i>		5	
22	22		Плод: ръб на ивиците <i>Fruit: margin of stripes</i>	среден <i>medium</i>	2	
23	23	G	Плод: размер на захващането на дръжката <i>Fruit: size of insertion of peduncle</i>	малък <i>small</i>	3	
24	24		Плод: размер на белега от цвета <i>Fruit: size of pistil scar</i>	малък <i>small</i>	3	
25	25		Плод: бразди <i>Fruit: grooving</i>	отсъстват или много слаби <i>absent or very weak</i>	1	
26	26		Плод: восъчен налеп <i>Fruit: wax layer</i>	отсъства или много слаб <i>absent or very weak</i>	1	
27	27		Плод: дебелина на перикарпа <i>Fruit: thickness of pericarp</i>	среден <i>medium</i>	5	
28	28	G	Плод: основно оцветяване на месото <i>Fruit: main colour of flesh</i>	розовеещо червено <i>pinkish red</i>	5	
29	29		Само триплоидни сортове: Семенна		нп	

			обвивка: размер <i>Only triploid varieties: Seed coat: size</i>		na	
30	30		Само диплоидни и тетраплоидни сортове: Плод: брой на семената <i>Only diploid and tetraploid varieties: Fruit: number of seeds</i>	голям <i>many</i>	3	
31	31	G	Само диплоидни и тетраплоидни сортове: Семе: дължина <i>Only diploid and tetraploid varieties: Seed: length</i>	средна до дълга <i>medium to long</i>	6	
32	32		Само диплоидни и тетраплоидни сортове: Семе: отношение дължина/ширина <i>Only diploid and tetraploid varieties: Seed: ratio length/width</i>		6	
33	33	G	Само диплоидни и тетраплоидни сортове: Семе: основно оцветяване на обвивката <i>Only diploid and tetraploid varieties: Seed: ground colour of testa</i>	кафяво <i>brown</i>	6	
34	34		Само диплоидни и тетраплоидни сортове: Семе: покровен цвят на обвивката <i>Only diploid and tetraploid varieties: Seed: over colour of testa</i>	присъства <i>present</i>	9	
35	35		Само диплоидни и тетраплоидни сортове: Семе: област на покровния цвят в отношение към основното оцветяване <i>Only diploid and tetraploid varieties: Seed: area of over colour in relation to that of ground colour</i>	средна <i>medium</i>	5	
36	36		Само диплоидни и тетраплоидни сортове: Семе: петна по хилума <i>Only diploid and tetraploid varieties: Seed: patches at hilum</i>	отсъстват или много слаби <i>absent or very weak</i>	1	
37	37		Време на цъфтеж на женски цветове <i>Time of female flowering</i>	късно <i>late</i>	7	
38	38		Устойчивост на <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp.niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen <i>Resistance to Fusarium oxysporum f.sp. niveum (E.F. Smith) Snyder et Hansen</i>			
38.1	38.1		Раса 0 <i>Race 0</i>			
38.2	38.2		Раса 1 <i>Race 1</i>			
38.3	38.3		Раса 2 <i>Race 2</i>			
39	39		Устойчивост на <i>Colletotrichum orbiculare</i> <i>Resistance to Collectotrichum orbiculare</i>			

39.1	39.1	Раса 1 <i>Race 1'</i>			
		Плод: интензитет на основното оцветяване на кората <i>Fruit: intensity of ground colour of skin</i>			
		Плод: разпределение на браздите <i>Fruit: distribution of grooves</i>			
		Плод: интензитет на основното оцветяване на месото <i>Fruit: intensity of main colour of flesh</i>			
		Семе: разпространение на вторичното оцветяване на обвивката <i>Seed: distribution of secondary colour of testa</i>			
		Раса 2 <i>Race 2'</i>			
		Раса 3 <i>Race 3</i>			

16. Подобни сортове и различия от тези сортове
Similar Varieties and Differences from These Varieties

Наименование на сорта(овете) подобен(ни) на кандидат сорта <i>Denomination(s) of variety(ies) similar to the candidate variety</i>	Признаци по които кандидат сортът се различава от подобния(те) сорт(ове) <i>Characteristic(s) in which the candidate variety differs from the similar variety(ies)°</i>	Изяви на признаците на подобния(ите) сорт(ове) <i>State of expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)</i>	Изяви на признаците на кандидат сорта <i>State of expression of the characteristic(s) for the candidate variety</i>
---	--	--	--

- °) В случай на идентична изява на двата сорта, посочете размера на разликата.
In the case of identical states of expression of both varieties, please indicate the size of the difference.

17. Допълнителна информация
Additional Information

(а) Допълнителни данни
(a) Additional Data

(б) Фотография (ако е приложима)
(b) Photograph (if appropriate)

(в) Версия на RHS цветната скала
(c) RHS Colour Chart version used (if appropriate)

(г) Забележки
(d) Remarks

адрес: бул. Цариградско шосе 125, бл.1, София, България
Тел.: +359 2 892 98 00, Факс: +359 2 870 6517, e-mail: iasas@government.bg