

# **НАРЕДБА № 74 ОТ 31 МАЙ 2006 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СПИСЪЦИТЕ СЪС СОРТОВЕ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, КОИТО СЕ ПОДДЪРЖАТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ**

*В сила от 01.01.2007 г.*

*Издадена от министъра на земеделието и горите*

*Обн. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г.*

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на овощен посадъчен материал и овощни растения, които се поддържат от производителите и търговците, на основание чл. 9 (2)(II) на Директива 92/34/ЕС, въведен с чл. 13, ал. 4, т. 3 от Закона за посевния и посадъчния материал.

Чл. 2. (1) Списъците по чл. 1 включват:

1. наименование на сорта, включително неговите общоизвестни синонимни имена, в случай че има такива;
2. информация по отношение на сортоподдържането и прилаганата система за размножаване;
3. описание на сорта на базата на характеристиките на вида и тяхното проявяване;
4. описание на характеристиките, според които сортът се различава от сходните с него сортове.

(2) Изискванията по ал. 1, т. 2 и 4 не се прилагат по отношение на производители и търговци, чиято дейност се ограничава до доставяне за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г.) Характеристиките на вида са посочени в приложение № 1.

## **Допълнителни разпоредби**

§ 1. С тази наредба се въвежда Директива на Комисията 93/79/ЕС от 21 септември 1993 г. за въвеждане на допълнителни разпоредби за списъците от сортове на овощния посадъчен материал и овощните растения, поддържани от снабдителите, съгласно Директива на Съвета 92/34/ЕС.

## **Заклучителни разпоредби**

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

**Заключителни разпоредби**  
**КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 74 ОТ 2006 Г. ЗА**  
**ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ**  
**СПИСЪЦИТЕ СЪС СОРТОВЕ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ**  
**РАСТЕНИЯ, КОИТО СЕ ПОДДЪРЖАТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ**  
(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2007 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3

(Ново - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 02.02.2007 г.)

Характеристики на видовете овощни растения и степените на проявление

I. *Citrus* sp. - Цитрусови

1. Млад летораст: антоцианово оцветяване при върха (10 - 15 cm от върха)

- отсъства

- присъства

2. Плод: форма на долния край

- вдлъбнат

- квадратен или широк край

- заоблен

- с малко зърно (пъпка)

- с голямо зърно

3. Плод: оцветяване на кората

- зелен

- зелен до жълт

- жълт

- жълт до оранжев

- оранжев

- оранжев до червен

- розов

- червен

- пурпурен (лилав)

4. Срок на зреене на плода

- много ранен

- ранен

- средно ранен

- късен

- много късен

II. *Corylus avellana* L. - Лешник

1. Време на разпукване на първата пъпка (когато два листа се появяват от пъпката)

- много рано

- много рано до рано

- рано

- рано до средно
- средно
- средно до късно
- късно

- късно до много късно
- много късно

## 2. Цъфтеж на мъжки цветове

- много ранен
- много ранен до ранен
- ранен
- ранен до средно ранен
- средно ранен
- средно ранен до късен
- късен

- късен до много късен
- много късен

## 3. Цъфтеж на женските цветове

- много ранен
- много ранен до ранен
- ранен
- ранен до средно ранен
- средно ранен
- средно ранен до късен
- късен

- късен до много късен
- много късен

## 4. Купула (обвивни листчета на плода): дължина, сравнена с дължината на плода

- къса
- равна на дължината на плода
- по-дълга

## 5. Купула: назъбване

- слабо
- средно
- силно

## 6. Купула: нарязване на ръба

- слабо
- средно
- силно

## 7. Плод: размер

- много малък
- малък
- среден
- голям

- много голям

## 8. Плод: форма

- кълбовидна
- конусовидна
- яйцевидна
- къса цилиндрична

- удължено цилиндрична

#### 9. Срок на зреене

- много ранен
- много ранен до ранен
- ранен
- ранен до средно ранен
- средно ранен
- средно ранен до късен
- късен
- късен до много късен
- много късен

#### 10. Плод: процент на ядката спрямо теглото

- много нисък
- нисък
- среден
- висок

- много висок

#### III. Cydonia Mill - Дюля

##### 1. Растение: хабитус

- исправено
- полуизправено
- разперено

##### 2. Петура: форма

- елипсовидна
- обратно яйцевидна
- яйцевидна
- заоблена

##### 3. Плод: форма

- кълбовидна
- яйцевидна
- крушовидна
- пирамидална
- неправилна
- удължена

#### IV. Fragaria x. ananassa Duch. - Ягода

##### 1. Изцъфтяване: положение спрямо листната маса

- по-ниско
- на същото ниво
- по-високо (отгоре)

##### 2. Плод: размер

- много малък
- малък
- среден
- голям
- много голям

##### 3. Плод: доминираща форма

##### Характерен признак

- сплесната
- кръгла

- конична
- биконична
- почти цилиндрична
- клиновидна
- яйцевидна
- сърцевидна

4. Плод: цвят

- белезникавожълт
- светлооранжев
- оранжев
- оранжево-червен
- червен
- виолетов, пурпурен
- тъмновиолетов

5. Срок на зреене (50 % от растенията с узрели плодове)

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

6. Тип на плоподаване

- неремонтантни
- полуремонтантни
- ремонтантни

V. *Juglans regia* L. - Орех

1. Срок на разпукване на пъпките

- много ранен
- много ранен до ранен
- ранен
- ранен до средно ранен
- средно ранен
- средно ранен до късен
- късен
- късен до много късен
- много късен

2. Дърво: тип на женските цветове

- единичен
- сложен, смесен

3. Дърво: тип на разклонение от женски разклонен цвят

- индетерминантни (неопределени)
- детерминантни (определени)

4. Срок на зреене

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

VI. *Malus Mill.* - Ябълка

1. Дърво - сила на растеж

- слаб
  - умерен
  - силен
2. Плод: форма
- кълбовидна
  - кълбовидно-конична
  - късо кълбовидно-конична
  - плоска
  - плоско-кълбовидна
  - конусовидна
  - тясно-конусовидна
  - скъсено-конусовидна
  - елипсоидна
  - елипсоидно-конусовидна (овална)
  - продълговата
  - продълговато-конусовидна
3. Плод: оцветяване (багра) на покривния цвят
- оранжево
  - червено
  - виолетово (пурпурно)
  - кафеникаво
4. Начало на цъфтеж (10 % отворени цветове)
- много ранен
  - ранен
  - средно ранен
  - късен
  - много късен
5. Подложки - сортове
- Дърво: сила на растеж (издънки)
- слаб
  - умерен
  - силен
6. Дърво: брой (количество) на основните издънки
- много малък
  - малък брой
  - среден
  - много на брой
  - най-много
- VII. *Olea europae. L.* - Маслина
1. Плод: форма
- удължена
  - елипсоидна
  - кълбовидна
2. Плод: заостреност на върха
- отсъства
  - присъства
3. Плод: форма на основата
- обла
  - пресечена

- плоска
- 4. Плод: ширина на дръжчената ямичка
- тясна
- средна
- широка

VIII. *Prunus amygdalus* Batsch. - Бадем

1. Време на цъфтеж
  - много ранен
  - много ранен до ранен
  - ранен
  - ранен до средно ранен
  - средно ранен
  - средно ранен до късен
  - късен
  - късен до много късен
  - много късен
2. Цвят: оцветяване на венчелистчетата
  - бял
  - светлорозов
  - розов
  - тъмнорозов
3. Срок на зреене (пълно развитие)
  - много ранен
  - ранен
  - средно ранен
  - късен
  - много късен
4. Сух плод: форма на върха
  - плосък
  - заоблен
  - заострен
5. Ядка: форма
  - тясно-елипсовидна
  - елипсовидна
  - широко-елипсовидна
  - много широко-елипсовидна

IX. *Prunus armeniaca* L. - Кайсия

1. Плод: размер
  - малък
  - среден
  - голям
2. Дълбочина на дръжчената ямичка
  - плитка
  - средна
  - дълбока
3. Плод: основен цвят на кожицата
  - бял, светъл
  - кремав до жълт
  - светлооранжев

- оранжев
- тъмнооранжев
- 4. Плод: цвят на плодовото месо

- бял
- кремав
- светлооранжев
- оранжев
- тъмнооранжев

5. Време на цъфтеж

- ранен
- среден
- късен

6. Срок на зреене

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

X. *Prunus avium* L. and *Prunus cerasus* L. - Вишна и череша

1. Време на цъфтеж

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

2. Плод: големина

- много малък
- малък
- среден
- голям
- много голям

3. Плод: цвят на кожицата

- жълт
- оранжево-жълт
- яркочервен на бледожълт фон
- яркочервен
- махагонов
- черен

4. Плод: срок на зреене

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

XI. *Prunus domestica* L. - Слива

1. Плод - размер (във физиологична зрелост)

- много малък
- малък
- среден



- голям
- много голям

2. Плод: обща форма в профил (във физиологична зрелост на плода)

- закръглено-сплесната
- закръглена
- продълговата
- удължена

3. Плод: основен цвят на кожицата (включително неговия цвят; във физиологична зрелост)

- белезникав (прозрачен)
- жълтозеленикав
- жълт
- оранжево-жълт
- червен
- виолетов
- виолетово-син

4. Плод: цвят на плодовото месо (във физиологична зрелост на плода)

- белезникав
- жълт
- жълто-зелен
- зелен
- оранжев
- червен

5. Костилка: отделяне от месото (във физиологична зрялост на плода)

- отделяща се
- полуотделяща се
- неотделяща се

6. Костилка: размер спрямо плода (във физиологична зрялост на плода)

- малък
- среден
- голям

7. Срок на зреене

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

XII. *Prunus persica* (L.) Batsch. - Праскова

1. Дърво: тип

- нормално
- с издънки (израстъци)

2. Оцветяване на издънките: антоцианово оцветяване

- отсъства
- присъства

3. Време на цъфтеж

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен

- много късен
- 4. Цвят: форма
  - розовидна
  - камбанковидна
- 5. Венчелистче: големина
  - много малко
  - малко
  - средно
  - голямо
  - много голямо
- 6. Листна дръжка: нектарници
  - отсъстват
  - присъстват
- 7. Листна дръжка: форма на нектарниците
  - кръгла
  - бъбрековидна форма
- 8. Плод: мъх
  - отсъства
  - присъства
- 9. Плод: основен цвят на плодовото месо
  - бял
  - жълт до оранжево-жълт
  - червен
- 10. Костилка: захващане за плодовото месо
  - отсъства
  - присъства
- 11. Срок на зреене
  - много ранен
  - ранен
  - средно ранен
  - късен
  - много късен
- XIII. *Prunus Salicina* L. - Японска слива
- 1. Плод: големина
  - много малък
  - малък
  - среден
  - голям
  - много голям
- 2. Плод: цвят на плодовото месо
  - белезникав
  - зелен
  - жълто-зелен
  - жълт
  - оранжев до жълт
  - червен
  - пурпурен
  - виолетово-син
  - тъмносин

3. Плод: цвят на плодовото месо

- белезникав
- жълт
- жълто-зелен
- зелен
- оранжев
- червен

4. Време на цъфтеж

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

5. Срок на зреене

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

XIV. *Pirus communis* L. - Круша

1. Време на цъфтеж (масов цъфтеж)

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

2. Плод: големина

- много малък
- малък
- среден
- голям
- много голям

3. Плод: форма на надлъжния разрез

- вдлъбнат
- прав
- изпъкнал

4. Плод: дължина, отнесена към максималния диаметър

- много къс
- къс
- среден
- удължен
- много удължен

5. Плод: основен цвят на кожицата

- зелен
- жълто-зелен
- жълт
- червен

6. Плод: дължина на дръжката

- къса

- средна
- дълга
- 7. Срок на технологична зрелост

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

XV. *Ribes silvestre* Mert et Koch - Червено и бяло френско грозде  
*Ribes niveum* Lindl. \ red and white; *Ribes sylvestre*

1. Срок на зреене

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

2. Плод (грозд ): дължина, включително дръжката

- много къс
- къс
- среден
- удължен
- много удължен

3. Плодче: зърно

- много малко
- малко
- средно
- голямо
- много голямо

4. Плодче: оцветяване

- бяло
- белезникавожълто
- розово
- червено

XVI. *Ribes uva crispa* L. (goosberry) - Цариградско грозде

1. Растение: форма

- обратно яйцевидна
- глобусовидна
- напречно елипсоидна

2. Плод: големина

- много малък
- малък
- среден
- голям
- много голям

3. Плод: форма

- кълбовидна
- елипсоидна
- крушовидна

4. Плод: цвят

- жълт
- жълто-зелен
- зелен с бял оттенък
- зелен
- червен

5. Срок на зреене

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

XVII. *Ribes nigrum* L. (blackcurrant) - Касис (черно френско грозде)

1. Растение: съотношение височина/диаметър

- малко
- средно
- голямо

2. Плод: големина

- много малък
- малък
- среден
- голям

3. Срок на зреене

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен
- много късен

XVIII. *Rubus* subgenus *Eubatus* Sect. *Moriferi* and *Ursini* (blackberry) and hybrids - Къпина

1. Хабитус при растежа

- изправен
- изправен до полуизправен
- полуизправен
- полуизправен до пълзящ
- пълзящ

2. Едногодишна издънка: шипчета

- отсъстват
- присъстват

3. Плод: големина

- много малък
- малък
- среден
- голям
- много голям

4. Срок на узряване

- много ранен
- ранен
- средно ранен
- късен

- много късен

XIX. *Rubus ideus* L. (raspberry) - Малина

1. Растение: брой на новите издънки

- много малък

- малък

- среден

- много голям

- изключително много голям

2. Само сортове, чието основно плододаване е от миналогодишни леторасти

Стъбло: оцветяване

- сиво-кафяво

- сиво-кафяво до кафяво

- кафяво

- кафяво до лилаво-кафяво

- лилаво-кафяво

3. Плод: оцветяване

- жълт

- бледочервен

- средночервен

- тъмночервен

- лилав

- черен

4. Плод: големина

- много малък

- малък

- среден

- голям

- много голям

5. Плод: съотношение дължина/ширина

- дължината колкото ширината

- по-дълъг отколкото широк

- много по-дълъг отколкото широк

6. Основно плододаване:

- върху двугодишен летораст

- върху стъбло от текуща година през есента

7. Срок на зреене

- много ранен

- ранен

- средно ранен

- късен

- много късен.